

## OKRESNÝ ÚRAD BREZNO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Číslo spisu

OU-BR-OSZP-2024/001227-013

Brezno

29. 02. 2024



## Rozhodnutie

o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## Výrok

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

rozhodol:

A/

podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) udeľuje

s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s.

Právna forma: Akciová spoločnosť

Sídlo alebo miesto podnikania:

Štát: Slovenská republika

Okres: Okres Brezno

Obec: Podbrezová

Ulica: Kolkáreň

Súpisné číslo: 0

Orientačné číslo: 35

PSČ: 976 81

IČO: 31562141

Predmetom zneškodňovania sú odpady kategórie O - ostatné, vedené pod katalógovými číslami vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Číslo druhu odpadu / Názov druhu odpadu / Kategória odpadu

10 02 02 / nespracovaná troska / O

10 02 08 / tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 / O

10 02 15 / iné kaly a filtračné koláče / O

15 01 02 / obaly z plastov / O

19 02 06 / kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 / O

Množstvo zneškodňovaných odpadov:

Projektovaná kapacita 3. kazety skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ je 10 304 t, 6170 m<sup>3</sup> zneškodnených odpadov.

Miesto nakladania s odpadom:

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ sa nachádza na pozemkoch parcelných čísiel. C-KN 3439/5, C-KN 3439/6, C-KN 3439/7, C-KN 3439/8, C-KN 3439/9, C-KN 3439/10, v k. ú. obce Podbrezová.

Spôsob nakladania s odpadom:

Zneškodňovanie odpadov sa na skládke odpadov vykonáva činnosťou D1 (Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme) – činnosť uvedená v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch.

Trieda skládky odpadov:

3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ je skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Základné údaje o skládke odpadov 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“

Množstvo uloženého odpadu za rok: 1 600 t/rok t. j. 958 m<sup>3</sup>/rok

Plocha pre ukladanie odpadu: 1 785 m<sup>2</sup>

Plocha tesnenia kazety (dno, svahy, kotvenie): 2 090 m<sup>2</sup>

Technický popis 3. kazety skládky odpadov „Izolovaná kazeta“

3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ je navrhnutá pre zneškodňovanie neutralizačných a fosfatizačných kalov výlučne z produkcie spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. Kazeta je navrhnutá samostatne s využitím už vybudovaných objektov – prístupová cesta, drenážny systém priesakovej kvapaliny, zberná nádrž priesakovej kvapaliny a odvodňovacia priekopa. Vzhľadom na charakter horninového prostredia, kde koeficient filtrácie dosahuje hodnotu 5,7.10<sup>-5</sup> m/s, 3. kazeta skládky je utesnená kombinovaným tesnením. Celková hrúbka tesnenia dna a svahov kazety je 1 m. Na zhutnené minerálne tesnenie dna a svahov v celkovej hrúbke 2 x 250 mm je uložený geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie, následne je uložená izolačná fólia HDPE hrúbky 1,5 mm (hladká CARBOFOL HDPE 406), prekrytá geotextíliou 800 g/m TIPPTTEX B40. Drenážna ochranná vrstva bude pozostávať z oceliarskej trosky fr. 0-8 mm, hr. 100 mm, ktorá bude na svahoch kaziet uložená do opotrebovaných pneumatík, aby sa udržala na svahu a z drenážnej vrstvy oceliarskej trosky frakcie 16 – 32 mm hr. 400 mm. V najnižšom mieste bude v štrkovej drenážnej vrstve osadené drenážne potrubie na priesakovú kvapalinu. Začína v jestvujúcej šachte vybudovanej v rámci 2. kazety skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ a končí v novonavrhovanej izolovanej šachte. Drenážne potrubie bude zrealizované ako perforované z HDPE rúr priemeru 225 x 12,5 mm. Štrbinové otvory na potrubí – perforácie sú o rozmeroch 2 x 30 mm, resp. kruhové s o priemere 12 mm. Potrubie z HDPE rúr priemeru 225 x 12,5 mm vedené mimo kazety nemá perforáciu. Celková dĺžka potrubia je 125,3 m. Na zber priesakovej vody slúži existujúca zberná nádrž o objeme 54,7 m<sup>3</sup>. Podľa potreby je priesaková kvapalina z tejto nádrže odčerpávaná a zneškodňovaná v areáli spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.

Keďže skládkované druhy odpadov neobsahuje biologicky rozložiteľné látky, nie je predpoklad vzniku skládkových plynov a preto skládka nemá technické opatrenia na ich zachytávanie a využitie. Skládka „Izolovaná kazeta“ (1. kazeta a 2. kazeta) má vybudovaný monitorovací systém pozostávajúci z nasledovných objektov:

MO – 1 Monitorovací objekt nad skládkou (zachytený prameň nad skládkou)

MO – 2 Nádrž priesakovej kvapaliny spoločná pre obe kazety

MO – 3 Monitorovací objekt – vrt pod skládkou (v smere prúdenia podzemných vôd)

DPS - Drenáž podložia skládky

MO – 4 Monitorovací systém objekt pod skládkou (vsakovacia šachta, do ktorej je zaústené drenážne potrubie vybudované pod 2. kazetou).

V rámci vybudovania 3. kazety je monitorovací systém rozšírený o ďalšie monitorovacie objekty:

MO - 5 monitorovací objekt nad skládkou (referenčný objekt pre kazety 1. a 2.)

MO - 6 vsakovacia a monitorovacia šachta (drenáž podložia 3. kazety)  
 MO - 8 monitorovací objekt – vrt pod skládkou (v smere prúdenia podzemných vôd).

Technické požiadavky prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov:

1. Zabezpečovať pravidelnú obsluhu zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“.
2. V zariadení na zneškodňovanie odpadov – 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ zneškodňovať len povolené druhy odpadov.
3. V mieste kontrolného stanovišťa zariadenia na zneškodňovanie odpadov 3. kazety skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ pravidelne zabezpečovať vstupnú vizuálnu kontrolu privážaného odpadu na zneškodnenie.
4. Vysýpanie odpadu do telesa skládky zabezpečovať len z pracovnej plochy skládky a podľa potreby zabezpečovať rozhrňanie uloženého odpadu pomocou vhodných mechanizmov.
5. Zabezpečovať udržiavanie priechodnosti komunikácie v areáli zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“.
6. Vykonávať interné kontroly zamerané na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z prevádzkového poriadku 3. kazety skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ a v prípade potreby zabezpečiť zjednanie nápravy.
7. Pri prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“, dodržiavať ekologickú disciplínu, vykonávať pravidelnú kontrolu a v prípade potreby aj údržbu zariadenia, aby sa preventívne predchádzalo možnosti havarijnej situácie a úniku škodlivín do životného prostredia.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov:

1. Zamestnanci vykonávajúci obsluhu zariadenia na zneškodňovanie odpadov 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ musia byť preukázateľne zaškolení z ustanovení prevádzkového poriadku skládky odpadov, ako aj z ďalších vnútropodnikových noriem súvisiacich s prevádzkovaním skládky odpadov.
2. Na kontrolnom stanovišti zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ musí byť na viditeľnom mieste umiestnená lekárnica prvej pomoci a vhodný hasiaci prístroj.
3. Zabezpečiť zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám do zariadenia na zneškodňovanie odpadov - 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“
4. Pracovisko zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ musí byť vybavené potrebnými materiálmi a pomôckami na likvidovanie havarijného stavu, ako aj prostriedkami požiarinej ochrany.

Dátum začatia prevádzky:

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podmienky súhlasu:

1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 3. Kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“, dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov.
2. Zariadenie na zneškodňovanie odpadov – 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.

3. Viest' a uchovávať prevádzkový denník zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 2. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ v súlade s ustanoveniami § 10 vyhlášky MŽP SR 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
4. Do prevádzkového denníka pravidelne zaznamenávať výšku hladiny priesakových vôd v nádrži priesakových vôd a podľa potreby zabezpečiť vyčerpanie a zneškodnenie obsahu nádrže priesakových vôd.
5. Odpad katalógového čísla 15 01 02 – obaly z plastov, ukladaný na skládku predstavuje len fólia z dna korby auta, ktorá slúži na zabránenie vytekania kvapalného podielu z pastovitého odpadu pri preprave.
6. Zabezpečiť opatrenia na zamedzenie znečistenia verejných komunikácií dopravnými prostriedkami, prepravujúcimi odpady na skládku.
7. Pri prevádzkovaní skládky odpadov je potrebné zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
8. Z monitorovacích objektov MO – 1, MO - 3, MO – 5, MO – 8, MO – 6, DPS Drenáž podlažia skládky, MO - 4 sledovať kvalitu podzemnej vody v nasledovných kvalitatívnych ukazovateľoch: hladina podzemnej vody (výlučne v objektoch MO – 1, MO – 3, MO – 5 a MO -8), pH, vodivosť, chemická spotreba kyslíka stanovená manganistanom draselným (CHSKMn), rozpustné látky sušené pri 105 °C (RL105), amoniakálny dusík (N – NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), dusitany (NO<sub>2</sub>-), fosforečnany (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>), chróm celkový (Cr celk), bór (B), nikel (Ni), kadmium (Cd), nepolárne extrahovateľné látky (NEL), extrahovateľný, organický viazaný chlór (EOCl).
9. V priesakovej kvapaline, nahromadenej v akumuláčnej nádrži priesakovej kvapaliny MO - 2 sledovať kvalitu v nasledovných kvalitatívnych ukazovateľoch: pH, vodivosť, chemická spotreba kyslíka stanovená manganistanom draselným (CHSKMn), amoniakálny dusík (N – NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), bór (B) extrahovateľný, organicky viazaný chlór (EOCl).
10. Chemickú analýzu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov, v určených kvalitatívnych ukazovateľoch, vykonávať v intervale dvakrát za rok, prostredníctvom akreditovaných laboratórií.
11. Odoberanie vzoriek na analýzu nevykonávať počas neobvyklých situácií ako sú napr. prívalové dažde, nárazové topenie snehu.
12. Výsledky chemických analýz zhodnotiť v záverečnej správe, spracovanej odbornou spôsobilou osobou. V prípade zistenia negatívneho vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, navrhnúť a zrealizovať opatrenia na odstránenie tohto stavu.
13. V termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka predložiť tunajšiemu správne mu orgánu správu o druhoch a množstvách odpadov uložených na 3. kazetu skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ a o výsledkoch jej monitorovania.
14. Počas prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 3. kazety skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie po jej uzavretí.
15. Po vyčerpaní kapacity 3. kazety skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ zabezpečiť jej uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie po jej uzavretí.
16. Súhlas je časovo obmedzený do 31.01.2029

B/ Podľa § 97 ods. 5 písm. d) zákona o odpadoch schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie 3. kazety skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. Stavebný objekt SO 04.1 Uzatvorenie a rekultivácia kazety 3 je súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie „IZOLOVANÉ KAZETY ŠIKLOV – 3. A 4. KAZETA.“ Projektovú dokumentáciu z 11/2020 vypracoval autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Ján Janec, reg. č.: 2860\*A2 – MMJ, Haškova 30, 974 11 Banská Bystrica, projektová a inžinierska činnosť, vodohospodárske stavby.

Účelová finančná rezerva:

Skutočná výška účelovej finančnej rezervy: 90 869,41 eur.

### Odôvodnenie

Dňa 14.12.2023 bola na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OSŽP“) doručená žiadosť prevádzkovateľa Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31562141 (ďalej len „ŽP a.s.“), o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“, podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, činnosťou D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (činnosť uvedená v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch).

Nakoľko sa na skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou do 250 000 m<sup>3</sup> vzťahuje zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - bod 9. Infraštruktúra, pol. číslo 3 – časť B, požiadal OSŽP Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „ŠS EIA“) o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom o EIA, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona.

Dňa 19.01.2024 bol na tunajší správny orgán doručený list ŠS EIA „Záväzné stanovisko – výzva na doplnenie“ vyhodnotenia podmienok uvedených v rozhodnutí č. OU-BR-OSZP-2019/006114-013 zo dňa 26.07.2019. OSŽP následne listom č. OU-BR-OSZP-2024/001227-005 zo dňa 22.01.2023 požiadal Spoločnosť ŽP a. s. o zaslanie podkladov potrebných pre vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA.

Dňa 31.01.2024 bol na OSŽP doručený list spoločnosti ŽP a. s. s vyhodnotením podmienok uvedených v rozhodnutí č. OU-BR-OSZP-2019/006114-013 zo dňa 26.07.2019. Tunajší správny orgán vyhodnotenie podmienok dňa 01.02.2024 zaslal na príslušnú ŠS EIA, ktorá v predmetnej veci vydala dňa 05.02.2024 záväzné stanovisko pod č. OU-BR-OSZP-2024/001423-004 podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA, ktorým potvrdila súlad návrhu vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch so zákonom o EIA.

Následne OSŽP listom č. OU-BR-OSZP-2024/2001227-009 zo dňa 07.02.2024 upovedomil účastníkov konania podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, o začatí konania podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch – udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (príloha č. 2 k zákonu o odpadoch) – 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ na pozemkoch parcelných čísiel č. C-KN 3439/5, C-KN 3439/6, C-KN 3439/7, C-KN 3439/8, C-KN 3439/9, C-KN 3439/10 v k. ú. obce Podbrezová. Predmetným listom zároveň OSŽP nariadil ústne pojednávanie spojené o ohliadkou zariadenia na zneškodňovanie odpadov 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ na deň 14.02.2024.

Na ústnom pojednávaní bola za účasti zamestnancov spoločnosti ŽP a.s. vykonaná ohliadka zariadenia na zneškodňovanie odpadov 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ v súlade s § 97 ods. 12 zákona o odpadoch, kde správny orgán preveril skutočný stav vecí v rozsahu podľa podanej žiadosti. Správny orgán na základe zistených skutočností na mieste ohliadky skonštatoval, že skládka odpadov 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ spĺňa stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov a je vybavená vyhovujúcim tesniacim systémom skládky odpadov a vyhovujúcim monitorovacím systémom skládky odpadov v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. Účastníci konania boli na ústnom pojednávaní oboznámení v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku s podkladom pred vydaním rozhodnutia a mali možnosť vyjadriť sa k nemu i k spôsobu jeho získania. Mali zároveň možnosť navrhnúť jeho doplnenie.

Keďže tunajší správny orgán nemohol udeliť požadovaný súhlas v lehotách uvedených v § 49 ods. 2 správneho poriadku, požiadal odvolací správny orgán o primerané predĺženie lehoty listom č. OU-BR-OSZP-2024/001227-010, zo dňa 07.02.2024. Odvolací správny orgán žiadosť OSŽP vyhovel o čom boli účastníci konania oboznámení listom č. OU-BR-OSZP-2024/001227-012, zo dňa 16.02.2024.

K žiadosti, spracovanej podľa § 29 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, boli zo strany žiadateľa priložené nasledovné písomnosti:

-/ Návrh prevádzkového poriadku pre zariadenie na zneškodňovanie odpadov – Pracovno – bezpečnostný a technologický predpis pre skládku priemyselného odpadu IZOLOVANÁ KAZETA;

- / Dokumentácia pre stavebné povolenie IZOLOVANÉ KAZETY ŠIKLOV 3. a 4. KAZETA;
- / Kópia kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu obce Podbrezová č.: PODS2023/01016, Ev. č.: 10/23 DzM, pre stavbu „Izolované kazety Šiklov – 3. Kazeta“;
- / Kópia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. OU-BR-OSZP-2019/006114-013, zo dňa 26.07.2019;
- / Kópia nájomnej zmluvy č. CRZ 3265/2022/LSR uzatvorená s odkazom na § 663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení noviel a zákona č. 18/1996 Z. z. v znení noviel medzi prenajímateľom: Lesy Slovenskej republiky, š.p. a nájomcom Železiarne Podbrezová a.s.;
- / Výpočet účelovej finančnej rezervy z 01/2022;
- / Oznámenie o pridelení osobitného variabilného symbolu pre čerpanie finančných prostriedkov ÚFR;

Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov vykonala Ing. Galková ku dňu 05.01.2024, spis. zn. RPO-1471982/2024.

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky k predmetnej veci. OSŽP po preskúmaní predloženej žiadosti a ďalších predložených písomností, ako aj na základe skutočností zistených na vykonanom ústnom pojednávaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by mu bránili spoločnosti ŽP a.s., udeliť súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Tunajší správny orgán prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov 3. kazeta skládky odpadov „Izolovaná kazeta“ uložil podmienky v súlade so zákonom o odpadoch a s jeho vykonávacími predpismi a predmetný súhlas udelil na dobu určitú, do 31.01.2029, v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

V zmysle uvedeného, Okresný úrad Brezno, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, bolo spoplatnené vo výške 11,0 eur v súlade s položkou 162 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### **Poučenie**

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad v Brezne. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zuzana Adameková PhD.  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10151

### Doručuje sa

Železiarne Podbrezová a.s.sk. ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovenská republika  
Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová, Slovenská republika

### Na vedomie

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1

## Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/00151866\_10151

Prijímateľ

ico://sk/31562141

## Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

29.02.2024 13:05:59

## Doručovaná správa

Identifikátor správy

326bf59c-581d-4d78-9dee-c98773840705

## Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Digitálny odťahok správy

xUIYHGzStUCqifWx/nJVINAiP76i9MqrwzaYITv  
8s4pfve8Np8QBM5XFwxCR6LYWiCvIxU15O7k  
+GvitcVB4Q==

## Prílohy

## Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

5e101582-3989-4f9d-96fe-aced8e6a747

# Notifikácia o doručení k Rozhodnutie o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## Odosiateľ a prijímateľ

Identifikátor odosiateľa

ico://sk/00151866\_10151

Identifikátor prijímateľa

ico://sk/31562141

## Informácie o doručovaní

Dátum uloženia správy

29.02.2024 12:57:17

Úložná lehota (počet dní)

15

Dátum uplynutia doručenia

15.03.2024 23:59:59

## Správa na doručenie

Identifikátor správy

326bf59c-581d-4d78-9dee-c98773840705

Predmet správy

Rozhodnutie o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Typ správy

42156424.RozhodnutieDoVlastnychRuk.sk

Poznámka

Pri doručovaní správy sa uplatňuje fikcia doručenia. Po uplynutí dátumu doručenia a neprevzatí správy sa doručovaná správa považuje za doručенú.

## Prílohy

### Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

5e101582-3989-4f9d-96fe-aceed8e6a747

Názov elektronického dokumentu

Rozhodnutie - 29.02.2024 08:40:03 - 29.02.2024 08:40:15.asice



# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

## Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-BR-OSZP-2024/001227-013

Dátum vytvorenia doložky:

25.03.2024

Vytvoril:

Galková Lenka, Ing.

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

19.03.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-